



Ne te gjitha branatoret

# Varumin<sup>®</sup>

anticancer

tretesire perorale prodhim herbal

- ✓ I fuqishëm dhe efikas
- ✓ I sigurtë për përdorim
- Nuk përmban alkohol
- Nuk përmban sheqer

## Ndikime:

- ndihmon në shërimin e tumoreve
- e përmirëson gjendjen të përgjithshme dhe imunitetin të organizmit
- si shëndet në terapinë standarde të disa sëmundjeve akute dhe kronike dhe gjendje
- të cilat karakterizohen me imunitet të ndyrshuar dhe gjendje të rënda të përgjithshme të organizmit
- mundet të përdoret për qëlime parandaluese

**Përdorimi zgjat së paku 4 javë,  
kurse rezultatet mundet të jenë të dukshme edhe pas dozës së parë**

**Linje telefonike për informim: +389 2 3215 800; +389 2 3226 115**

(biseda me mjek apo farmacist, prej të hënës deri të shtunës, 8:30)

# Varumin®

prodhim herbal për përdorim per oral

Paketimi përmban:

Varumin® 1 ( 50ml tretësirë perorale )

Varumin® 2 ( 200ml tretësirë perorale )



**Ndikimi:** Terapi dhe shërimi i tumoreve, me dhe pa paraqitjet të metastazave, prej të gjitha llojeve dhe në lokalizime të ndryshme! Mundet të përdoret si shtesë në terapinë standarde të disa sëmundjeve akute dhe kronike dhe gjendje të cilat karakterizohen me imunitet të ndryshuar, si dhe në trajtimin gjendjeve të ndryshme të përgjithshme të organizmit. Përdorimi i Varumin është i rekomanduar edhe për trajtimin e sëmundjeve të lëkures, multiple sclerosis, HPV (human papillomavirus) infeksionet, hipertension dhe opstipacione.

Nuk qëndron asnjë rezik ose interakcion në qoftë se Varumin® përdoret në të njëjtën kohë me terapinë standarde për sëmundje maligne. Përdorimi i tij është i rekomanduar në keto raste, me qëllim se mundësohet rikuperim edhe më të shpejtë të organizmit. Varumin mundet të përdoret në kohën kur merret terapia standarde, kemoterapi, radioterapi, imunoterapi si dhe mbas intervaneve kirurgjike të tumorave.

**Mekanizmi i ndikimit:** Varumin® kombinim kompleks i bimëve farmaceutike të përpunuara me standarde të larta teknologjike. Varumin® i stabilizon proceset vitale në qelizë, në mënyrë që nga njëra anë e nderpret rritjen dhe zhvillim e qelizave maligne dhe nga ana tjetër e zvogëlon rritjen dhe zhvillimin e tumorit. Ky ndikim zhvillohet në nivel molekular me saktësi në aparatit e Golxhit, si dhe në nivele të tjera poashtu molekulare. Te pacientët është i dukshëm zmadhimi i apetitit, përmirësimi i metabolismit, përmirësimi i parametrevë nga analizat e gjakut si dhe përbalje më të mirë të pasojave negative nga kemoterapija dhe radijacioni.

## Dozimi dhe mënyra e përdorimit:

**Te ritur:** Varumin® 1 merret një kohësisht në fillim të terapisë, 1 orë para buke, 6 orë më vonë filohet me pranimin e Varumin® 2, katër herë në ditë nga një lugë të madhe, 1 orë para buke. Raste me të rënda dhe tumore me metastazë në indet të tjera: Varumin® 2 merret 5 herë në ditë nga një lugë të madhe, 1 orë para buke.

**Fëmijë:** Përmbajtja e Varumin® 1 merret në dy pjesë brenda 6 orëve, 1 orë para buke, 6 orë me vonë filohet me pranimin e Varumin® 2, 3 herë në ditë një orë para buke. Mirëpo, për përdorim të fëmijëve me moshë me të vegjël se 10 vjet, preferohet konsultim me mjek apo farmacist.

**Kohëzgjatja e terapisë me Varumin:** Varumin® merret në kontinuitet se paku 4 javë. Përmirësimi i gjendjes së pacientit si dhe rezultatet e përmirësuar nga analizat janë rrefyes i mirë se duhet të vazhdohet me pranimin e Varumin.

**Kontraindikacione:** Varumin® nuk duhet ta përdorin: persona të cilët kanë paraqitur ndonjë ndishmëri të ndonjë prej komponentave në përbërjen e Varumin®, persona të cilët kanë opstrukcione intestinale, persona me sëmundje inflamuese të zorrëve, persona me ndeje të zorrës qorre (appendicitis), persona me hipertireoidizem, gjatë shtatëzanisë. Në rastet e lart përmendura Varumin® mund të merret vetëm me konsultim dhe observim të mjekut apo farmacistit.

Varumin® është produkt për të cilin derri me tani nuk ka asnjë efekt negativ të evidentuar, nuk përmban kemikale, është i përbërë vetëm prej produkteve bimore, dhe ka një profil të sigurtë të përdorimit.

**Interakcione:** Egzistojnë disa efekte potenciale të cilat më tepër janë si rezultat i prezencës së Aloe Vera në tretësirën, mirëpo në përdorimin e gjatë të këtij produkti deri me tani nuk është evidentuar asnjë interakcion. Viscum album mundet ta zmadhojë efektin e glikozideve kardiatike, barnave hipotenzive dhe hipertenzive, antidepresanteve dhe antikoagulateve.

**Efekte negative:** Derri me tani nuk janë paraqitur efekte negative nga përdorimi i Varumin®. Pas një përdorimi me të gjatë të Varumin®, në shumë raste të ralla mundet të paraqitet si efekt negativ diareja.

## Para përdorimit me kujdes lexoni mënyrën e përdorimit!

Lejë për prodhim: 15-3003/09 prej 28. 10. 2009

### Rekomandojmë:

Varumin herbal çaj i cili e përmirëson funksionin e sistemit imun  
Varuascifin çaj i cili ndihmon në heqjen e lëngjeve ascite!  
(mundet të përdoren bashkë në terapi me Varumin®)

### Prodhues:

**IEG INDUSTRI FARMACEUTIKE  
INTER-EVROGENEKS**

**Prodhimtari:**  
rr. Gooe Delpav, nr. 12  
2434 Novo Selo Strumice  
tel./fax. ++38934355334

[www.Varumin.com.mk](http://www.Varumin.com.mk)

**Përfaqësues në Shkup:**  
rr. Nikola Vapcarov nr. 20/7  
1000 Shkup  
tel./fax. ++389 2 3 215 800  
tel. ++389 2 3 215 801  
tel. ++389 2 3 226 115  
mob. ++389 70 259 222  
e-mail: [varumin@t-home.mk](mailto:varumin@t-home.mk)  
[www.InterEvoGeneks.com](http://www.InterEvoGeneks.com)

Por informata shtuese në lidhje me produktet të prodhuara nga Inter-Evrogeneks mundet të paraqiten në numrat e dhena apo të shkruani në web faqet tona

